


planeo

Die perfekte Ergänzung für jede Terrasse.
Optimale Ventilation und ein optisches
Highlight.





Ventilationsprofil

Das Ventilationsprofil ist eine perfekte Ergänzung für jede Terrasse aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen. Mit einer Breite von 150 mm ermöglicht es eine optimale Belüftung der Unterkonstruktion und der Terrassendielen.

Verschmutzungen durch Spritzwasser an angrenzenden Objekten wie z.B. Hausfassaden, Türen, Schiebetürelementen usw., werden deutlich reduziert.


Das aus Aluminium gefertigte Ventilationsprofil mit einer hochwertigen Eloxal-Oberfläche, integriert sich perfekt in jede Terrasse und schafft einen harmonischen Übergang zu den angrenzenden Objekten.

Die logistikoptimierte Länge von 1.200 mm und das dazu passende Auflagerprofil mit 1.880 mm Länge ermöglichen eine endlose, einfache und schnelle Montage. Bei Bedarf kann eine Demontage unkompliziert erfolgen.




Ventilationsprofil

Highlights




Mit den TX20 Systemschrauben erfolgt eine einfache und punktuelle Fixierung



Überblick	Ventilationsprofil
Abmessungen:	1.200 x 150 x 20 mm
Material:	Aluminium EN AW 6060
Oberfläche:	Silber Eloxiert E6/EV1
Zubehör:	UNIA 4,2 x 22 mm Bedarf ca. 6 Stück pro Vent.-Profil
Besonderheit:	Kompatibel mit marktüblichen Unterkonstruktionen

Überblick	Auflagerprofil A
Abmessungen:	1.880 x 18 x 17 mm
Material:	Aluminium EN AW 6060
Oberfläche:	Aluminium pressblank
Zubehör:	UNIA 4,2 x 22 mm Bedarf ca. 5 Stück pro A-Profil

Ventilationsprofil



Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro VPE	Zolltarif Nummer
014400000	Ventilationsprofil	1.200 x 150 x 20 mm eloxiert	VPE 10 STK	9009941013569	14,390 kg	76042100
014500000	Auflagerprofil A	1.880 mm	VPE 14 STK	9009941013576	5,460 kg	76042100

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro VPE	Zolltarif Nummer
011001001	Systemschraube Edelstahl gehärtet, Vollgewinde, TX20	4,2 x 22 mm	VPE 200 STK	9009941014917	0,332 kg	73181410